

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

П Р И К А З

19 декабря 2024

№ ПР-410-524-0

Железноводск

**Об утверждении графика реализации
профилактических мероприятий Кавказского управления Ростехнадзора
при осуществлении федерального государственного энергетического
надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год**

В целях исполнения пункта 2 приказа Ростехнадзора от 13.12.2024 № 392 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год», приказываю:

1. Утвердить график реализации профилактических мероприятий Кавказского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год (далее – График) согласно приложению 1 к данному приказу.
2. Утвердить план – график консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения согласно приложению к данному приказу.
3. Заместителям руководителя Кавказского управления Ростехнадзора и лицам, исполняющим их обязанности, обеспечить выполнение мероприятий, указанных в графике, в установленные сроки.
4. Начальнику межрегионального отдела государственного энергетического надзора П.А. Белякову разместить, утвержденный График на официальном сайте Кавказского управления Ростехнадзора.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Джанибекова М.И.

Руководитель



А. В. Цалиев

Приложение №1 к приказу
Кавказского управления
Ростехнадзора
№ ПР-40-524-0 от 19.12.2024

**График реализации профилактических мероприятий Кавказского управления Ростехнадзора
на 2025 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	<p align="center">Информирование</p> <p>Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)</p>	<p>По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал</p>	<p>Беляков П.А.-начальник межрегионального отдела государственного энергетического надзора 8793-34-34-59 (далее МОГЭН); Курбанов М.К.-начальник отдела государственного энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан 8722-67-21-47 (далее ОГЭН по РД); Хантыгов Ю.Б.- начальник отдела государственного энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Ингушетия 8732-22-23-32 (далее ОГЭН по РИ); Пеганов С.Н. начальник отдела государственного энергетического надзора и по надзору за ГТС по Кабардино-Балкарской Республике 8662-91-31-70 (далее ОГЭН по КБР); Декушев М.Р. начальник отдела государственного энергетического надзора и по надзору за ГТС по Карачаево-Черкесской Республике</p>
1.1.			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			8782-26-66-58 (далее ОГЭН по КЧР); Джигкаев А.Р. начальник отдела государственного энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Северная Осетия-Алания 8672-51-85-36 (далее ОГЭН по РСО-Алания); Дакаев Т.Х. начальник отдела государственного энергетического надзора и по надзору за ГТС по Чеченской Республике 8712-29-47-19 (далее ОГЭН по ЧР).
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора:		Беляков П.А. Начальник МОГЭН 8793-34-34-59
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Беляков П.А. Начальник МОГЭН 8793-34-34-59
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Беляков П.А. Начальник МОГЭН 8793-34-34-59
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Беляков П.А. Начальник МОГЭН 8793-34-34-59
1.2.4.	утвержденных проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Беляков П.А. Начальник МОГЭН 8793-34-34-59

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.5.	<p>несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)</p> <p>перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Беляков П.А. Начальник МОГЭН 8793-34-34-59</p>
1.2.6.	<p>перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий,</p> <p>с указанием категории риска</p>	<p>В течение пяти дней со дня присвоения категории риска</p>	<p>Беляков П.А.-начальник МОГЭН 8793-34-34-59; Курбанов М.К.-начальник ОГЕН по РД 8722-67-21-47; Хантыгов Ю.Б.– начальник ОГЕН по РИ 8732-22-23-32; Пеганов С.Н. начальник ОГЕН ПО КБР 8662-91-31-70; Декушев М.Р. начальник ОГЕН по КЧР 8782-26-66-58; Джигкаев А.Р. начальник ОГЕН по РСО-Алания 8672-51-85-36; Дакаев Т.Х. начальник ОГЕН по ЧР 8712-29-47-19.</p>
1.2.7.	<p>программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год</p>	<p>Постоянно, в период действия программы профилактики</p>	<p>Беляков П.А. Начальник МОГЭН 8793-34-34-59</p>
1.2.8.	<p>сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Беляков П.А.-начальник МОГЭН 8793-34-34-59; Курбанов М.К.-начальник ОГЕН по РД 8722-67-21-47; Хантыгов Ю.Б.– начальник ОГЕН по РИ 8732-22-23-32; Пеганов С.Н. начальник ОГЕН ПО КБР 8662-91-31-70; Декушев М.Р. начальник ОГЕН по КЧР 8782-26-66-58; Джигкаев А.Р. начальник ОГЕН по РСО-Алания 8672-51-85-36; Дакаев Т.Х. начальник ОГЕН по</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.2.9.	доклада территориального органа Ростехнадзора, содержащего результаты правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год	До 1 апреля 2025 г. (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;
1.2.10	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения	По мере необходимости	Беляков П.А. Начальник МОГЭН 8793-34-34-59
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59; Курбанов М.К.-начальник ОГЕН по РД 8722-67-21-47; Хантыгов Ю.Б.- начальник ОГЕН по РИ 8732-22-23-32; Пеганов С.Н. начальник ОГЕН ПО КБР 8662-91-31-70; Деккушев М.Р. начальник ОГЕН по КЧР 8782-26-66-58; Джигкаев А.Р. начальник ОГЕН по РСО-Алания 8672-51-85-36;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Дакаев Т.Х. начальник ОГЕН по чр 8712-29-47-19.
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2025 г.	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2025 г.	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;
2.3.	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год и его размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в территориальном органе Ростехнадзора» раздела «Деятельность»	До 1 апреля 2025 г. Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;
2.4.	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.5.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;
3.	Объявление предостережения	Объявление предостережения	Объявление предостережения
3.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59; Курбанов М.К.-начальник ОГЕН по РД 8722-67-21-47; Хантыгов Ю.Б.- начальник ОГЕН по РИ 8732-22-23-32; Пеганов С.Н. начальник ОГЕН ПО КБР 8662-91-31-70; Деккушев М.Р. начальник ОГЕН по КЧР 8782-26-66-58; Джигкаев А.Р. начальник ОГЕН по РСО-Алания 8672-51-85-36; Дакаев Т.Х. начальник ОГЕН по ЧР 8712-29-47-19.
4.	Профилактический визит	Профилактический визит	Профилактический визит
4.1.	Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения.	Согласно предусмотренной для контролируемых лиц периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий	Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59; Курбанов М.К.-начальник ОГЕН по РД 8722-67-21-47; Хантыгов Ю.Б.- начальник ОГЕН по РИ 8732-22-23-32; Пеганов С.Н. начальник ОГЕН ПО КБР 8662-91-31-70; Деккушев М.Р. начальник ОГЕН по КЧР 8782-26-66-58; Джигкаев А.Р. начальник ОГЕН по РСО-Алания 8672-51-85-36; Дакаев Т.Х. начальник ОГЕН по ЧР 8712-29-47-19.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
4.2.	Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	<p>Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;</p> <p>Курбанов М.К.-начальник ОГЕН по РД 8722-67-21-47;</p> <p>Хантыгов Ю.Б.- начальник ОГЕН по РИ 8732-22-23-32;</p> <p>Пеганов С.Н. начальник ОГЕН по КБР 8662-91-31-70;</p> <p>Деккушев М.Р. начальник ОГЕН по КЧР 8782-26-66-58;</p> <p>Джигкаев А.Р. начальник ОГЕН по РСО-Алания 8672-51-85-36;</p> <p>Дакаев Т.Х. начальник ОГЕН по ЧР 8712-29-47-19.</p>
4.3.	Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	Не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о его проведении	<p>Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;</p> <p>Курбанов М.К.-начальник ОГЕН по РД 8722-67-21-47;</p> <p>Хантыгов Ю.Б.- начальник ОГЕН по РИ 8732-22-23-32;</p> <p>Пеганов С.Н. начальник ОГЕН по КБР 8662-91-31-70;</p> <p>Деккушев М.Р. начальник ОГЕН по КЧР 8782-26-66-58;</p> <p>Джигкаев А.Р. начальник ОГЕН по РСО-Алания 8672-51-85-36;</p> <p>Дакаев Т.Х. начальник ОГЕН по ЧР 8712-29-47-19.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
5.	Консультирование	<p>Консультирование</p> <p>В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год, в период проведения профилактического визита</p>	<p>Беляков П.А.-начальник МОГЕН 8793-34-34-59;</p> <p>Курбанов М.К.-начальник ОГЕН по РД 8722-67-21-47;</p> <p>Хантыгов Ю.Б. – начальник ОГЕН по РИ 8732-22-23-32;</p> <p>Пеганов С.Н. начальник ОГЕН ПО КБР 8662-91-31-70;</p> <p>Деккушев М.Р. начальник ОГЕН по КЧР 8782-26-66-58;</p> <p>Джигкаев А.Р. начальник ОГЕН по РСО-Алания 8672-51-85-36;</p> <p>Дакаев Т.Х. начальник ОГЕН по ЧР 8712-29-47-19.</p>
5.1.			