

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

П Р И К А З

«16» декабря 2025

№ 17Р-410-536-0

Железноводск

**Об утверждении графика реализации
профилактических мероприятий Кавказского управления Ростехнадзора
при осуществлении федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год**

В целях исполнения пункта 2 приказа Ростехнадзора от 10.12.2025 №430 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год», приказываю:

1. Утвердить график реализации профилактических мероприятий Кавказского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год (Приложение №1);

2. Утвердить план-график консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (Приложение 2);

3. Заместителям руководителя (Шидаков Б.А., Каноков К.Б., Дауев В.Ю., Камилов Г.Г., Мержоев А.А., Израйилов А.М., Кобзаренко В.Н.) и лицам, исполняющим их обязанности, обеспечить выполнение мероприятий, указанных в графике, в установленные сроки;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя – начальника межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Кобзаренко В.Н.

Руководитель



А.В. Цалиев

Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «16» декабря 2025 г. № М-412-536-0

(типовая форма)

График реализации профилактических мероприятий Ростехнадзора
(наименование территориального управления)
на 2026 год при осуществлении федерального надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
1.	Информирование		
1.1.	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Кобзаренко В.Н. - заместитель руководителя – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел:8(8652)24-60-29; Деккушев М.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел:8(8782) 26-27-62;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Хабчаев А.А. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево- Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н.- начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Хапов А.Б.- зам. начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-967-413-05-30; Дауев В.Ю. – заместитель руководителя по РСО- Алания, тел.: (8672) 51-64- 64; Джигкаев А.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672):51-85-36; Алиев Р.С. - заместитель начальника отдела энергетического надзора и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722)67-21-47 доб. 121; Кагерманов С.С.- начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: 8-8712-29- 47-19; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел: (8732) 22-94- 42.
1.2.	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора:		
1.2.1.	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора);	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92
1.2.2.	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92
1.2.3.	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, а оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92
1.2.4.	утвержденного проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований);	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92
1.2.5.	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска (классов);	Постоянно	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92
1.2.6.	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска (классов);	Направление сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений в течение трех дней со дня утверждения декларации безопасности гидротехнического сооружения	Черников Д.А. - заместитель начальника межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92; Деккушев М.Р. - начальник

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел:8(8782) 26-27-62; Хабчаев А.А - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево- Черкесской Республике, тел:8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Юлчиев В.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47, доб.115; Джигкаев А.Р. — начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Кагерманов С.С. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: 8-8712-29-47-19; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел: (8732) 22-94-42.
1.2.7.	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерб) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год;	Постоянно, в период действия программы профилактики	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92; Деккушев М.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел:8(8782):26-27-62;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Хабчаев А.А. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево- Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Юлчиев В.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 115; Джигкаев А.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Кагерманов С.С. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Республике, тел: 8-8712-29-47-19; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел: (8732) 22-94-42.
1.2.8.	сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;	Постоянно	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92
1.2.9.	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц;	Постоянно	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92
1.2.10.	доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год;	До 1 апреля 2026 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92; Деккушев М.Р. - начальник

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		правоприменительной практики	отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел:8(8782)26-27-62; Хабчаев А.А - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел:8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н.- начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Юлчиев В.И.- государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 115; Джигкаев А.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Кагерманов С.С. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: 8-8712-29-47-19; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел: (8732) 22-94-42.
1.2.11.	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	По мере необходимости	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92; Деккушев М.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел: 8(8782)26-27-62;

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Хабчаев А.А. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево- Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Юлчиев В.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 115; Джигикаев А.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Кагерманов С.С. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Республике, тел: 8-8712-29-47-19; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел: (8732) 22-94-42.
1.3.	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий (аварийных ситуациях) и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92; Деккушев М.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел:8(8782)26-27-62; Хабчаев А.А - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Юлчиев В.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 115; Джигкаев А.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Кагерманов С.С. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: 8-8712-29- 47-19; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Республике Ингушетия, тел: (8732) 22-94-42.
2.	Обобщение правоприменительной практики		
2.1.	Направление проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора	До 20 января 2026 г.	Кобзаренко В.Н. - заместитель руководителя - начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел:8(8652)24-60-29
2.2.	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2026 г.	Кобзаренко В.Н. - заместитель руководителя - начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел:8(8652)24-60-29
2.3.	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год.	До 1 апреля 2026 г.	Кобзаренко В.Н. - заместитель руководителя - начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел:8(8652)24-60-29
2.4.	Размещение на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в территориальном органе Ростехнадзора» раздела «Деятельность»	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
2.5.	утвержденного руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 2025 год Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92 Кобзаренко В.Н. - заместитель руководителя – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-29; Деккушев М.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел.: 8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Курбанов М.К. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			8(8722) 67-21-47 доб. 121; Джигкаев А.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672)51-85-36; Кагерманов С.С.- начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: 8- 8712-29-47-19; Хантыгов Ю.Б.- начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел: (8732) 22-94-42.
2.6.	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Хворостян О.А. – старший специалист 1 разряда межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел.: 8(8652)24-60-92
3.	Меры стимулирования добросовестности		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
3.1.	Размещение информации о применяемых территориальным органом Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте территориального органа Ростехнадзора	Постоянно	Терновой А.Н. - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел: 8(8652)24-60-92
3.2.	Оценка добросовестности по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	В течение тридцати дней со дня регистрации входящих (поступивших) заявлений	Терновой А.Н. - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, тел: 8(8652)24-60-92; Хабчаев А.А. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево- Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Хапов А.Б.- зам. начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-967-413-05-30; Юлчиев В.И. - государственный инспектор отдела

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722)67-21-47 доб.115; Елоева Р.К. - старший государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Шапиев А.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: (8712) 22-26-41; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел: (8732) 22-94-42
4.	Объявление предостережения		
4.1.	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных	Кобзаренко В.Н. - заместитель руководителя - начальник межрегионального отдела по надзору за

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		данных о том, что нарушение	гидротехническими сооружениями, тел:8(8652) 24-60-29; Заместители начальника межрегионального отдела: Кадиев З.М., тел: 8-989-735-11-11; Черников Д.А., тел:8(8652) 24-60-92. Государственные инспекторы: Соколов С.В. тел: 8-928-566-65-33; Сулейманова З.Б., тел: 8(967) 942-04-44; Терновой А.Н., тел:8(8652) 24-60-92. Деккушев М.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел:8(8782) 26-27-62; Хабчаев А.А. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			тел: 8(8782) 26-27-62; Пеганов С.И. - начальник, отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Хапов А.Б. - зам. начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-967-413-05-30; Дауев В.Ю. - заместитель руководителя по РСО- Алания, тел.: (8672) 51-64-64 Джигкаев А.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36 Елоева Р.К. - старший государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Алиев Р.С. - заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			8(8722)67-21-47 доб.121; Юлчиев В.И.- государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 115; Кагерманов С.С.- начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: 8- 8712-29-47-19; Шапиев А.И.. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: (8712) 22- 26-41; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике; Ингушетия, тел:(8732)22-94-42.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
		обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	
5.	Консультирование		
5.1.	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц- связи, на личном приеме, в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований территориального органа Ростехнадзора	Кобзаренко В.Н. - заместитель руководителя – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями; тел: 8(8652)24-60-29; Заместители начальника межрегионального отдела: Кадиев З.М., тел: 8-989-735- 11-11; Черниковой Д.А., тел: 8(8652) 24-60-92. Государственные инспекторы: Соколов С.В., 8-928-566-65- 33; Сулейманова З.Б., тел: 8(967) 942-04-44; Терновой А.Н., тел: 8(8652) 24-60-92; Хворостян О.А., тел.: 8(8652)24-60-92; Деккушев М.Р., - начальник

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Хабчаев А.А. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Хапов А.Б. - зам. начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-967-413-05-30; Дауев В.Ю. - заместитель руководителя по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-64-64 Джигкаев А.Р. - начальник отдела энергетического

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36 Елоева Р.К. - старший государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Алиев Р.С. - заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 121; Юлчиев В.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 115; Кагерманов С.С. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: 8-8712-29-47-19; Шапиев А.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: (8712) 22- 26-41; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел:(8732)22-94-42.
6.		Профилактический визит	
6.1.	Проведение обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 1 статьи 52.1. Федерального закона № 248-ФЗ	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Кобзаренко В.Н - заместитель руководителя – начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями; тел:8(8652)24-60-29; Заместители начальника межрегионального отдела: Кадиев З.М., тел: 8-989-735- 11-11; Черниковой Д.А., тел:8(8652) 24-60-92. Государственные инспекторы: Соколов С.В., 8-928-566-65- 33; Сулейманова З.Б., тел:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			8(967) 942-04-44; Терновой А.Н., тел: 8(8652) 24-60-92; Хворостян О.А., тел.: 8(8652)24-60-92; Деккушев М.Р., - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Хабчаев А.А. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Карачаево-Черкесской Республике, тел: 8(8782) 26-27-62; Пеганов С.Н. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР, тел. 8-928-700-36-03; Хапов А.Б. - зам. начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по КБР,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			тел. 8-967-413-05-30; Дауев В.Ю. - заместитель руководителя по РСО- Алания, тел.: (8672) 51-64-64 Джигкаев А.Р. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36 Елоева Р.К. - старший государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по РСО-Алания, тел.: (8672) 51-85-36; Алиев Р.С. - заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 121; Юлчиев В.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по Республике Дагестан, 8(8722) 67-21-47 доб. 115; Кагерманов С.С. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периодичность) проведения профилактического мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность, номер телефона)
			Республике, тел: 8-8712-29-47-19; Шапиев А.И. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике, тел: (8712) 22-26-41; Хантыгов Ю.Б. - начальник отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Ингушетия, тел:(8732)22-94-42.

**План – график консультирования
Кавказского управления Ростехнадзора при осуществлении
Федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2026 год**

№ п/п	Профилактические мероприятия	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1		Консультирование	
1.1	Консультирование на личном приеме. Организация работы по приему граждан, рассмотрению обращений граждан	Январь - декабрь	Кобзаренко В.Н - заместитель руководителя - начальник межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями; тел: 8(8652) 24-60-29; Шидиков Б.А. – и.о. заместителя руководителя КУ Ростехнадзора (Карачаево — Черкесская Республика), тел: 8 (8782) 26-00-76; Канюков К.Б. – и.о. заместителя руководителя КУ Ростехнадзора (Кабардино - Балкарская Республика), тел: 8 (8662) 91-99-33; Дауев В.Ю. - заместитель руководителя КУ Ростехнадзора (РСО-Алания), тел.: (8672) 51-64-64; Камилов Г.Г. - заместитель руководителя КУ Ростехнадзора (Республика Дагестан), тел: 8 (8722) 67-21-47; Мержоев А.А. - заместитель руководителя КУ Ростехнадзора (Республика Ингушетия), тел: 8 (8732) 22-94-42; Израйилов А.М. - заместитель руководителя КУ Ростехнадзора (Чеченская Республика), тел: 8-8712-29-47-25.